

# 日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール（保護者用）

定期接種

任意接種



1歳になったら、出来るだけ早く接種しましょう



ワクチン名	2 か月	3 か月	4 か月	5-8 か月	9-11 か月	12-15 か月	16-17 か月	18-23 か月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	学童期以降
インフルエンザ菌 b型(ヒブ)	①	②	③			④								
肺炎球菌	①	②	③			④								
B型肝炎	①	②		③	※①より5か月以上あける ※②より4か月以上あける									
ロタウイルス	①	②	③	ロタリックス®(1価)・・・2回接種 ロタテック®(5価)・・・3回接種										
4種混合	①	②	③			④								
3種混合													① ②	
2種混合													①	
ポリオ													①	11歳の時に1回接種
BCG				①										
麻疹・風疹				①									②	小学校入学前の1年間(年長時)に2回目を接種
水痘					①			②						
おたふくかぜ					①								②	9-12歳の間に4回目を接種
日本脳炎										①②	③		④	
インフルエンザ														毎年(10、11月頃に)①② 13歳以降は①
ヒトパピローマウイルス(HPV)9価														中学1年生の間に2回接種(女子) ①②

お子さんが接種可能時期になったら、忘れずに予防接種を受けましょう。  
(注意)このスケジュールは、保護者の方にわかりやすい記載を心がけています。詳細なスケジュールは日本小児科学会推奨の予防接種スケジュールをご覧ください。



※百日咳予防目的(②は11-12歳の間に接種)  
※②は2種混合の代わりに接種可

※ポリオ予防目的

5-7か月の間に接種

6か月から接種可

小学校入学前の1年間(年長時)に2回目を接種

9-12歳の間に4回目を接種

中学1年生の間に2回接種(女子)